IKON.IQ

Guida all'applicazione & *ingredienti*

Riferimento professionale per ogni gel, smalto semipermanente e builder gel IKON.IQ: cosa contiene, come applicarlo e quanto dura la catalizzazione.

UN BRAND DI PRIMATI

2009
INIZIO DELLO SVILUPPO IPOALLERGENICO

2011
GEL COSTRUTTORI DURI IPOALLERGENICI

2018
SMALTI SEMIPERMANENTI IPOALLERGENICI

2019
BUILDER GEL SOAK-OFF IPOALLERGENICI

2021
TUTTI I PRODOTTI SENZA HEMA

2022
HARD GEL BIAB IPOALLERGENICO

2023
SENZA TPO

2025
COLORI MAGNETICI IPOALLERGENICI

Un sistema, ogni servizio.

Quasi ogni servizio IKON.IQ segue la stessa struttura. Preparazioneara l'unghia naturale, garantisci l'adesione, costruisci con il prodotto scelto, poi sigilla e deterge. Le schede prodotto che seguono indicano solo dove una linea si discosta da questo flusso.

La sequenza base

Preparazione	Modella l'unghia, spingi indietro la cuticola, rimuovi delicatamente la lucentezza superficiale con un buffer.
X7 / X7+ Dehydrator	Disidrata e bilancia il pH della lamina ungueale naturale.
X10 Air-Dry Bonder	Primer di adesione ad asciugatura all'aria: il legame chiave con l'unghia naturale.
Base	PRIMA Base & Builder (o la base specifica del prodotto) per una fondazione impeccabile.
Prodotto / Colore	Il gel, il builder, il colore semipermanente o la nail art per il servizio.
Top	PRIMA Shine Like A Diamond top non-wipe (o top Matte).
X8 Cleanser	Rimuovi lo strato di inibizione (appiccicoso) ed elimina la polvere prima che la cliente si lavi le mani.

COME LEGGERE OGNI SCHEDA

I tempi di **catalizzazione** presuppongono una lampada IKON.IQ SIRIUS-48W o SUN2C LED/UV salvo diversa indicazione. Altre lampade a doppia sorgente 365/405 nm potrebbero richiedere tempi più lunghi: consulta la scheda di ogni prodotto.

Gli **ingredienti** sono riportati dalle attuali schede prodotto e rappresentano la formula trasparente / base. Le tonalità colorate contengono anche coloranti CI: prendi sempre la lista degli ingredienti definitiva dall'etichetta del flacone o dalla registrazione CPNP.

Lampade: SIRIUS-48W LED/UV · SUN2C LED/UV · SUN3 UV. **Rimozione:** le linee soak-off si sollevano in acetone; i gel duri e i gel polimerici si rimuovono con la lima.

Smalti semipermanenti

Sistemi di colore soak-off colorati, applicati sopra una base e sigillati con un top.

PRIMA

PRIMA

Smalto semipermanente ipoallergenico · disponibile anche in PRIMA Petite da 8 ml

Uno smalto semipermanente soak-off 100% puro, progettato per coprire in una sola passata e durare 4+ settimane senza scheggiature, senza ritiro né raggrinzimento. La linea ipoallergenica di punta: il primo e unico smalto semipermanente ipoallergenico che copre in una sola mano. PRIMA Petite da 8 ml ha la stessa formula.

CATALIZZAZIONE

30 s · SIRIUS-48 / SUN2C / SUN3 / CND (2B)

RIMOZIONE

Soak-off

IPOALLERGENICO · SENZA HEMA · SENZA HPMA · SENZA TPO · VEGANO

E AGLI INGREDIENTII

- Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate (NON è lo stesso di HEMA)
- Isobornyl methacrylate
- Isobornyl acrylate
- Hydroxycyclohexyl phenyl ketone
- Silicon dioxide

SCELTA DELLA BASE

- **Base & Builder**: aggiunge resistenza. Non per allungamenti.
- **Easy Base**: base tradizionale da applicare a pennello.
- **Extension Builder**: resistenza + allungamenti fino a 1 cm.
- **Rubber Base**: supporta unghie sottili e deboli.

APPLICAZIONE

Occorrente: X7 Dehydrator, X10 Air-Dry Bonder, la base PRIMA prescelta (vedi a fianco), colore PRIMA, top PRIMA Shine Like A Diamond, X8 Cleanser

1. Preparazioneara l'unghia come di consueto.
2. Applica X7 per disidratare.
3. Applica X10 bonder (primer).
4. Applica la base PRIMA scelta: **Easy Base** in un sottile strato a pennello; **Base & Builder** in uno strato sopra gel / acrilico / POLYTEK oppure in due strati su unghie naturali; **Extension Builder** modellato a lunghezza (fino a 1 cm) su una cartina; **Rubber Base** come strato di rinforzo autolivellante per unghie deboli. Catalizza 30 s (o 60 s in Low-Heat per strati più spessi).
5. Applica uno strato di colore PRIMA. Spingi verso la piega ungueale prossimale, poi trascina fino al bordo libero per una copertura completa. Catalizza 30 s.
6. Applica uno strato sottile di top PRIMA Shine Like A Diamond, rimuovendo l'eccesso da pennello e unghia. Catalizza 30 s. Deterge con X8 se utilizzi un top wipe-off.

PRIMA · EXPRESS

PRIMA Express Base & Top

Base e top non-wipe combinati: un solo flacone

Una formula distinta dal PRIMA standard: progettata per fungere sia da base sia da top non-wipe in un unico prodotto, per servizi rapidi. Usalo sotto il colore PRIMA come base e sopra il colore PRIMA come top. Rimozione soak-off.

CATALIZZAZIONE

90 s · SIRIUS-48 / SUN2C / SUN3 / CND (2B)

RIMOZIONE

Soak-off

SENZA HEMA · SENZA TPO · VEGANO · NON IPOALLERGENICO

E AGLI INGREDIENTII

- Aliphatic Urethane Acrylate (25–50%)
- Hydroxypropyl Methacrylate / HPMA (25–50%)
- Sucrose Benzoate (10–25%)
- Triethylene Glycol Dimethacrylate (5–10%)
- Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate (TPO-L, fotoiniziatore)
- Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone (fotoiniziatore)

> Contiene HPMA al 25–50%: senza HEMA ma NON ipoallergenico. Non usare su clienti con allergia nota ai metacrilati; consiglia invece la combinazione standard PRIMA Base & Builder + Shine Like A Diamond.

APPLICAZIONE

Occorrente: X7 Dehydrator, X10 Air-Dry Bonder, PRIMA Express Base & Top, colore PRIMA, X8 Cleanser

1. Preparazioneara l'unghia come di consueto.
2. Applica X7 per disidratare.
3. Applica X10 bonder (primer).
4. Applica uno strato sottile di PRIMA Express come base. Catalizza 90 s.
5. Applica uno strato di colore PRIMA, spingendo verso la piega ungueale prossimale e trascinando fino al bordo libero. Catalizza 30 s.
6. Applica uno strato sottile di PRIMA Express come top non-wipe, rimuovendo l'eccesso dal pennello. Catalizza 90 s.

Gel costruttori e modellanti

Sistemi di rinforzo per copertura, rinforzo ed allungamenti.

PRIMA-HGX

Hard Gel Xpress: Rubber Base / hard gel in flacone

Un gel duro al 100% con la resistenza e la stain-resistance del gel duro e la velocità dello smalto semipermanente. Rimozione con lima (non soak-off). Le Rubber Base rinforzano le unghie deboli mantenendole flessibili: non destinate agli allungamenti.

CATALIZZAZIONE

60 s · SIRIUS-48 / SUN2C / SUN3 / CND (2B)

RIMOZIONE

Rimozione con lima

IPOALLERGENICO | SENZA HEMA | SENZA TPO | VEGANO

E AGLI INGREDIENTII

- Aliphatic Urethane
- Polyethylene Glycol Dimethacrylate
- Bis(2-(methacryloyloxy)ethyl) phosphate
- 2-Hydroxyethyl Methacrylate Phosphate
- Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate

APPLICAZIONE

Occorrente: X7, X10 bonder, PRIMA-HGX FlexiBase + Rubber Base, top PRIMA Shine Like A Diamond, X8

METODO: CON FLEXIBASE (MAGGIORE ADESIONE)

1. Preparazioneara e modella l'unghia; applica X7, poi X10 bonder.
2. Applica uno strato sottile di FlexiBase come base. Catalizza 60 s.
3. Applica un sottile strato di slittamento di FlexiBase: NON catalizzare.
4. Applica la Rubber Base come pallina, copri e costruisci la struttura con tecnica gel. Catalizza 60 s.
5. Rimuovi lo strato di inibizione con X8; rifinisci con una lima grana 180; rimuovi la polvere con X8.
6. Colore PRIMA opzionale (catalizza 30 s), poi top PRIMA Shine Like A Diamond (catalizza 30 s).

> Senza FlexiBase: costruisci gli strati di base e di slittamento con la stessa Rubber Base, poi procedi in modo identico.

EVOLUTION

Gel costruttore / modellante soak-off

Un sistema builder soak-off con forte adesione su letti ungueali difficili, viscosità media e finitura ultra lucida. Sistema: Base, Clear Builder, Extension Clear e Top.

CATALIZZAZIONE

60 s · SIRIUS-48 / SUN2C / SUN3 / CND (2B)

RIMOZIONE

Soak-off

IPOALLERGENICO | SENZA HEMA | SENZA HPMA | SENZA TPO

E AGLI INGREDIENTII

- Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate (NON è lo stesso di HEMA)
- Isobornyl methacrylate
- Isobornyl acrylate
- Hydroxycyclohexyl phenyl ketone
- Silicon dioxide

APPLICAZIONE

Occorrente: X7 Dehydrator, X10 Air-Dry Bonder, EVOLUTION Base, EVOLUTION Builder o Extension gel, EVOLUTION Top (o PRIMA Non-Wipe Top), X8 Cleanser

COPERTURA

1. Applica X7 per disidratare, poi X10 bonder.
2. Applica EVOLUTION Base gel (o PRIMA Base & Builder). Catalizza 60 s.
3. Applica EVOLUTION Clear Builder per rinforzo / copertura. Catalizza 60 s.
4. Concludi con EVOLUTION Top (o PRIMA Shine Like A Diamond). Deterge con X8.

ALLUNGAMENTI

1. X7, poi X10 bonder.
2. Applica EVOLUTION Base gel. Catalizza 60 s.
3. Modella con EVOLUTION Extension gel. Catalizza 60 s.
4. Concludi con EVOLUTION Top (o PRIMA Non-Wipe Top). Deterge con X8.

DEPEND

Builder gel con fibra

Un builder di media viscosità rinforzato con vere particelle di fibra di vetro per resistenza e durata, utilizzabile come copertura rinforzante o per allungamenti. Autolivellante e praticamente privo di calore durante la catalizzazione.

CATALIZZAZIONE

60 s · SIRIUS-48 / SUN2C / SUN3 / CND (2B)

RIMOZIONE

Lima / soak-off

SENZA HEMA | SENZA TPO | BASSO RISCHIO DI ALLERGIA

E AGLI INGREDIENTII

- Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate
- Urethane Acrylates Oligomer
- Epoxy Methacrylate
- Silica Dimethicone Silylate
- Methyl Benzoylformate
- Silica Dimethyl Silylate
- Glass
- CI 60725

APPLICAZIONE

Occorrente: X7 Dehydrator, X10 Air-Dry Bonder, PRIMA Base & Builder / Easy Base, DEPEND gel, colore PRIMA, top PRIMA Shine Like A Diamond

1. Esegui una manicure a secco.
2. Rimuovi la lucentezza dall'unghia naturale con un buffer.
3. Applica X7 Dehydrator & pH Equalizer.
4. Applica X10 Air-Dry bonder.
5. Applica uno strato sottile di PRIMA Base & Builder (o PRIMA Easy Base) e catalizza.
6. Applica DEPEND gel: per un allungamento o sull'unghia naturale per rinforzo. Catalizza 60 s.
7. Perfeziona la forma se necessario (è autolivellante, quindi la limatura può essere minima).
8. Applica un colore PRIMA a scelta. Catalizza 30 s.
9. Applica il top PRIMA Shine Like A Diamond e catalizza 30 s.

> CI 60725 è il colorante violetto della tonalità Cool Clear; altre tonalità riporteranno coloranti CI diversi.

POLYTEK

Gel polimerico (acrylgel)

Un gel polimerico / acrylgel con tecnologia 3D Matrix Linking: la durata dell'acrilico con maggiore flessibilità, senza odore, con tempo di lavorazione esteso e refill rapidi in 15–20 minuti. Per allungamenti e rinforzo.

CATALIZZAZIONE

60 s · SIRIUS-48 / SUN2C / SUN3 / CND (2B)

RIMOZIONE

Rimozione con lima

SENZA HEMA · SENZA TPO · VEGANO · RISCHIO DI ALLERGIA RIDOTTO

E AGLI INGREDIENTII

- Acrylates Copolymer
- Hydroxypropyl Methacrylate
- Polymethyl methacrylate
- Cellulose Acetate Butyrate
- Microcrystalline Wax
- Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate

APPLICAZIONE

Occorrente: X7 / X7+ Dehydrator, X10 Air-Dry Bonder, PRIMA Base & Builder, POLYTEK gel, top PRIMA Shine Like A Diamond, X8 (liquido di slittamento)

1. Preparazioneara il letto ungueale.
2. Applica X7 dehydrator.
3. Applica X10 Air-Dry bonder.
4. Applica uno strato di PRIMA Base & Builder. Catalizza 30 s.
5. Taglia la pallina di POLYTEK necessaria con la spatola e posizionala sull'unghia.
6. Bagna il pennello con X8 perché agisca da soluzione di slittamento.
7. Stendi POLYTEK con il pennello POLYTEK leggermente umido (non troppo bagnato).
8. Catalizza 60 s.
9. Rimuovi lo strato appiccicoso con X8.
10. Applica il top non-wipe PRIMA Shine Like A Diamond. Catalizza 30 s.

> Contiene HPMA: descritto come a rischio di allergia inferiore rispetto ai sistemi acrilici tradizionali, non classificato come ipoallergenico.

Gel specialistici

Gel dedicati alla ricostruzione delle unghie dei piedi e alla nail art di precisione.

PEDIFLEX

PEDIflex

Gel per la ricostruzione delle unghie dei piedi

Un gel di ricostruzione altamente elastico e ad alta adesione per le unghie dei piedi, che si flette con il movimento delle dita, corregge le ondulazioni e nasconde le discromie, con un ingrediente antimicrobico (Climbazole). Non poroso: smalto tradizionale o semipermanente possono essere applicati sopra e cambiati liberamente.

CATALIZZAZIONE

60 s · SIRIUS-48 / SUN2C / SUN3 / CND (2B)

RIMOZIONE

Lima / rimozione professionale

LINEA IPOALLERGENICA | ANTIMICROBICO | FLESSIBILE

E AGLI INGREDIENTII

- Urethane Acrylate
- Trimethylolpropane Trimethacrylate
- PEG-4 Dimethacrylate
- Climbazole

> NON è un prodotto medicale. Non usare su unghie con micosi o infezioni fungine: indirizza la cliente a un professionista sanitario per le condizioni ungueali di natura medica.

APPLICAZIONE

Occorrente: X7 Dehydrator, X10 Air-Dry Bonder, PEDIflex gel, colore PRIMA, top PRIMA Shine Like A Diamond, X8 Finishing Wipe & Cleanser, lima manuale grana 180, fresina sottile per cuticole, igienizzante mani / pelle professionale

1. **Preparazionearazione:** igienizza mani e area di lavoro; deterge superficie del dito e dell'unghia con X8 su salvietta senza lanugine. Pulisci cuticola e pareti laterali con una fresina sottile per cuticole o lima manuale (non spingere la cuticola). Riduci con delicatezza eventuali punti alti di unghia ispessita. Rimuovi la lucentezza con una banda abrasiva grana 180; deterge nuovamente con X8.
2. Applica X7 sull'unghia naturale e lascia evaporare. Applica X10 sull'unghia e sulla zona del letto ungueale e lascia asciugare.
3. **Strato 1 — base + sigillatura:** stendi a sfregamento un sottile strato di PEDIflex nei bordi rotti, poi aggiungine un po' di più per collegare il tutto. Mantienilo sottile. Catalizza 60 s.
4. **Strato 2 — contorno:** perfeziona il contorno; spingi il gel a contatto con la pelle a livello di cuticola e pareti laterali; nessun bordo tagliente. Catalizza 60 s.
5. **Strato 3 — superficie:** applica il gel per creare la superficie finita. Catalizza 60 s. Riempi puntualmente eventuali avvallamenti e catalizza nuovamente 60 s. Deterge con X8.
6. **Limatura di finitura** con grana 180, poi grana 240 / buffer fine. PEDIflex si lima rapidamente:

INSPIRE

Gel liner per nail art

Gel liner / pittura altamente pigmentati, con una chimica di pigmentazione unica per dettagli ultrafini: linee nette che non sbavano, ideali per tecniche one-stroke e nail art elaborata. Stessa base ipoallergenica di PRIMA.

CATALIZZAZIONE

30 s · SIRIUS-48 / SUN2C / SUN3 / CND (2B)

RIMOZIONE

Come da sistema in cui è inserito

IPOALLERGENICO | SENZA HEMA | SENZA HPMA | SENZA TPO

E AGLI INGREDIENTII

- Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate (NON è lo stesso di HEMA)
- Isobornyl methacrylate
- Isobornyl acrylate
- Hydroxycyclohexyl phenyl ketone
- Silicon dioxide

> Stessa base di PRIMA: la differenza sta nella chimica della pigmentazione, non nella resina di base. Le tonalità colorate riporteranno ulteriori coloranti CI sul flacone.

APPLICAZIONE

INSPIRE è un **gel paint** per nail art, non un sistema autonomo. Non esiste una procedura passo-passo fissa: la professionista lavora sopra una base o uno strato di colore già catalizzato, dipinge dettagli fini o lavori one-stroke con un pennello liner / di dettaglio, poi catalizza e sigilla.

IN PRATICA

1. Costruisci il servizio sottostante fino a una superficie completamente catalizzata (base + colore, oppure builder).
2. Carica INSPIRE su un pennello liner / di dettaglio. Dipingi il design.
3. Catalizza 30 s.
4. Sigilla con il top PRIMA Shine Like A Diamond (o Matte) e catalizza 30 s.

LIQUIDI DI SISTEMA

Preparazionearazione, finitura e rimozione

I liquidi che supportano ogni servizio. La composizione mostrata sotto il nome di ciascun prodotto è tratta dalle Schede di Sicurezza IKON.IQ 2023; verifica sempre con l'etichetta attuale del flacone per la massima precisione.

X7 Dehydrator & pH Balance Isopropyl Alcohol · Ethyl Acetate · Isobutyl Acetate	Disidrata e bilancia il pH dell'unghia naturale prima del prodotto.	15 ml
X7+ Dehydrator & pH Equalizer Hydroxypropyl Methacrylate (HPMA) · Acetone · Ethyl Acetate	Variante di disidratante / equalizzatore di pH più forte. Contiene HPMA: non ipoallergenico.	15 ml
X10 Air-Dry Bonder Ethyl Acetate · Methacryloxypropyl Trimethoxysilane	Primer di adesione ad asciugatura all'aria: il legame con l'unghia naturale.	15 ml
X8 Finishing Wipe & Cleanser Isopropyl Alcohol · Acetone · Ethyl Acetate	Rimuove lo strato di inibizione (appiccicoso) e la polvere; è anche il liquido di slittamento per POLYTEK.	400 ml
X11 Soak-Off Liquid (Veganoo) Acetone · Water	Rimozione del prodotto: formulazione vegana.	400 ml
X3 Soak-Off Liquid Acetone	Liquido soak-off standard (non vegano) per la rimozione del prodotto.	400 ml

RIFERIMENTO LAMPADE

SIRIUS-48W LED/UV: la lampada dual-source di punta di IKON.IQ; i tempi di catalizzazione di riferimento in questa guida presuppongono questa lampada.

SUN2C LED/UV: seconda lampada dual-source certificata; catalizza in modo identico a SIRIUS-48W.

SUN3 UV: lampada UV a sorgente singola; catalizza in modo identico ai tempi indicati.

Lampade CND UV / LED: usa l'impostazione **2B** per i tempi di catalizzazione indicati. Il pulsante 2B fornisce la dose di irradianza completa di cui hanno bisogno i gel IKON.IQ.

Altre lampade dual 365 / 405 nm di altri brand potrebbero richiedere tempi più lunghi: in genere raddoppia il tempo indicato e verifica su un'unghia di prova. Sostituisci i tubi UV ogni sei mesi; controlla periodicamente l'irradianza delle lampade LED.